

Analyse	* H/A	Eenh.	Ondergrens	Bovengrens	VOORWAARDE
Hematologie					
Hemoglobine	H	g/dL	7.0 5.5 (*)	20	Laatste 3 d geen gelijkaardig (<15% verschil) abnl result.
	A	g/dL	9	20	Laatste 40 d geen gelijkaardig (<15% verschil) abnl result. Pt > 70 J tel ≤ 8 g/dL. PEDIATRIE: tel < 7 g/dL. NIET voor DIALYSE
WBC	H	.10 ³ /L	1.5	60	Laatste 7 d geen gelijkaardig (<30% verschil) abnl result.
	A	.10 ³ /L	2.0	40	Laatste 200 d geen gelijkaardig (<30% verschil) abnl result.
Segmenten (abs.)		.10 ³ /μL	0.5		
Blasten		%		2	GEEN vorig resultaat (V), OF er is een V < 3M én huidig result (H) = 2 tot 10 met H/V >3, of H ≥ 10 met H/V >1.5. PED: steeds mail bij blast (ook <2%)
Trombocyten		.10 ³ /μL	30 10 (*)	1000	Laatste 8 d geen gelijkaardig (<30% verschil) abnl resultaat. GYNAECO : ondergrens <100.10 ³ /μL
Rh D newborn			alle resultaten		
Schistocytten		%		1.0	Steeds mail naar aanvrager
Foetale cellen			alle resultaten		
OA-identificatie			Enkel voor Gynaeco en bij AL tegen ABO, Rhesus (CcDEe), Kell, Kidd (Jka en Jkb), Duffy (Fya en Fyb), S, s, Lewis a, Lutheran b		
Stolling					
PT		INR		6	NIET voor DIALYSE.
aPTT	H	sec		100	NIET voor DIALYSE. Info: REF huidig reagens <33.6 sec.
	A	sec		45	NIET voor DIALYSE.
Fibrinogeen		mg/dL	100		
Chemie					
Glucose		mg/dL	45 (*)	450	NIET voor POCT (point of care). NIET voor ENDOCRIN.
	Neonaat (<7d)	mg/dL	35	300	
Troponine T		ng/L		14 (*)	1 ^e keer OF vorig is >7d oud OF vorig is <7d oud en nu >30 % hoger
		ng/L		200	DIALYSE: 1 ^e keer OF vorig is >6M oud OF vorig is <6M oud en nu >10% hoger.
Natrium		mmol/L	120	160	PED: < 127 of > 150; Spoed < 125
Kalium	H	mmol/L	2.8	6.2 (*)	ENDOCRIN: < 2.5.
	A	mmol/L	3.0	5.5	ENDOCRIN: < 2.5. PEDIATRIE en INTERNE: 2.8 - 6.2. NIET voor DIALYSE
Bicarbonaat		mmol/L	10	40	NIET voor POCT. NIET voor INTERNE
Calcium		mmol/L	1.5	3.4	
eGFR		mL/min/ 1.73m ²	30		1 ^e (1J) OF vorig is 50% hoger. NIET voor DIALYSE en INTERNE.
Creatinine		mg/dL		2	1 ^e (1J) OF vorig is 75% lager. ENDO: > 2.5. NIET voor DIALYSE.
Osmolaliteit		mOsm/L	220	350	
Bilirubine direct		mg/dL		15	1 ^e OF Huidig is >30% hoger dan vorig <7d.
Bilirubine totaal		mg/dL		15	1 ^e OF Huidig is >30% hoger dan vorig <7d. Dr Desimpele HH ≥ 10 / ONCO: > 3
AST & ALT		U/L		300	1 ^e OF Huidig is hoger dan vorig <7d. ENKEL voor HH Dr Desimpele
Ammonium		μmol/L		200	Eerste resultaat OF Huidig is >30% hoger dan vorig <30 d.
Ketonen		mmol/L		1.5	
Lipase		U/L		405	Enkel voor SPOED
CRP		mg/dL		195	Enkel voor SPOED

(*) geldt énkél voor INTERNE (excl. dr C.Feys): **Bel vanaf 18u tot 08u énkél resultaten met (*)**.

Overdag (>8u) bel je alle kritieke waarden, inclusief deze die je nog niet gebeld hebt tijdens 18u tot 8u.

Analyse	* H/A	Eenh.	Onder- grens	Boven- grens	VOORWAARDE
Toxico					
Ethanol		g/L		3	NIET voor Endocrin.
Carboxy HGB		%		20	NIET voor Endocrin.
TDM					
Amika DAL		mg/L		10	NIET voor Endocrin.
Genta DAL		mg/L		5	NIET voor Endocrin.
Genta PIEK		mg/L		24	NIET voor IZ
Vanco DAL		mg/L		25	NIET voor Endocrin.
Vanco PIEK		mg/L		60	NIET voor Endocrin.
Vanco CONT		mg/L		50	NIET voor Endocrin.
Digoxin		ng/mL		3.0	NIET voor Endocrin.; > 1.5 voor Geriaters
Theofylline		mg/L		25	NIET voor Endocrin.
Fenytöine		mg/L		25	NIET voor Endocrin.
Carbamazepine		mg/L		12	NIET voor Endocrin.
Valproïnezuur		mg/L		120	NIET voor Endocrin.
Lithium		mmol/L		1.5	NIET voor Endocrin.
Ciclo DAL		mg/L		500	NIET voor Endocrin.
Ciclo PIEK 2u		mg/L		1500	NIET voor Endocrin.
Paracetamol		mg/L		50	NIET voor Endocrin. Info : therap. zone = 10-20
Vochten					
LV WBC		aantal/ μ L		6	NIET voor Endocrin.
LV RBC		aantal/ μ L		11	Enkel voor Neurologen.
Infectieuze serologie					
HIV antistoffen				Pos (niet gekend)	Verantw. bioloog communiceert (via rapport, mail of tel)
CMV IgM				Pos	Verantw. bioloog communiceert (via rapport, mail of tel)
CMV IgG				Pos (enkel bij seroconversie)	Verantw. bioloog communiceert (via rapport, mail of tel) indien relevant
Toxoplasma IgM				Pos	Verantw. bioloog communiceert (via rapport, mail of tel)
Toxoplasma IgG		IU/ml		Pos (enkel bij seroconversie)	Verantw. bioloog communiceert (via rapport, mail of tel)
Rubella IgG		IU/ml	<10		Enkel negatieve resultaten voor Gynaecologen. Verantw. bioloog communiceert (via rapport, mail of tel)
Rubella IgM				Pos	Verantw. bioloog communiceert (via rapport, mail of tel)
HBsAg				Pos (niet gekend)	Verantw. bioloog communiceert (via rapport, mail of tel)
HCV antistoffen				Pos (niet gekend)	Verantw. bioloog communiceert (via rapport, mail of tel)
HAV IgM				Pos	E-mail aan ZHH. Verantw. bioloog communiceert (via rapport, mail of tel)
HEV IgM				Pos	Verantw. bioloog communiceert (via rapport, mail of tel)
Monospot / EBV IgM				Pos	Enkel voor Dr. C.Feys (vraag 2003). Verantw. bioloog communiceert (via rapport, mail of tel)

(*) geldt énkél voor INTERNE (excl. dr C.Feys): **Bel vanaf 18u tot 08u énkél resultaten met (*)**.
Overdag (>8u) bel je álle kritieke waarden, inclusief deze die je nog niet gebeld hebt tijdens 18u tot 8u.

Analyse	Resultaat	Standaard TEL naar arts, TENZIJ hieronder anders vermeld
Microbiologie		
LV (gram en/of Cultuur en/of PCR)	Pos	Tel arts door bioloog. Indien afwezig: MLT belt
Hemocultuur Gram	Pos	Tel door BAC-bioloog. Indien afwezig: MLT belt (ook indien slechts 1 pos HK fles met staf/strep) In WE: tel door bioloog van wacht indien BAC-bioloog indien >9u30: MLT belt
Strep A antigeen	Pos	
Legionella antigeen of PCR	Pos	Tel arts door bioloog, indien afwezig: MLT belt
Respiratoire virussen (PCR): Influenza, RSV, Adenovirus, hMPV	Pos	Getriggerde e-mail naar arts en ZHH. - Voor IZ patiënt: Tel arts door bioloog indien nieuwe diagnose. - Niet IZ patiënt: Tel afdeling door MLT indien nieuwe diagnose bij opgenomen patiënten
<i>B. pertussis</i> , <i>C. pneumoniae</i> , <i>M. pneumoniae</i>	Pos	Tel aanvragende arts + getriggerde e-mail aan arts en ZHH
SARS-CoV-2 PCR (JYZ patiënt Spoed)	Pos	Tel naar 6010
SARS-CoV-2 PCR (JYZ patiënt gehospitaliseerd)	Pos	MLT Tel aanvragende afdeling + getriggerde e-mail aan arts en ZHH
SARS-CoV-2 PCR (externe patiënten)	Pos en Neg	email rapport met (versleutelde) pdf naar aanvrager en huisarts (indien gekend)
Pneumocystis	Pos	Tel of e-mail door bioloog (enkel nieuwe diagnose)
Faeces Bacterieel panel	Pos (uitgezonderd <i>Aeromonas</i> en <i>C. difficile</i>)	Tel arts + e-mail aan arts en ZHH
Faeces Viraal panel + Toxine prod. <i>C. difficile</i>	Pos	Getriggerde e-mail aan arts en ZHH Tel afdeling door MLT indien nieuwe diagnose bij opgenomen patiënten
Parasieten in feces	Pos	Giardia en Cryptosporidium: getriggerde e-mail aan arts en ZHH Andere parasieten: getriggerde e-mail naar arts
<i>C. trachomatis</i> / <i>N. gonorrhoeae</i> (PCR)	Pos	Tel of e-mail door bioloog Bij <i>C. trachomatis</i> LGV: tel naar aanvragende arts
Cultuur positief	MRSA: nieuwe patiënt (en geen pos PCR)	Tel afdeling + getriggerde E-mail aan arts en ZHH
	MRSA : eerste van de opname (en geen pos PCR)	Tel afdeling + getriggerde E-mail aan arts en ZHH
	MRSA : tijdens zelfde opname	Getriggerde E-mail aan arts en ZHH
	VRE: nieuwe patiënt	Tel afdeling + getriggerde e-mail aan arts en ZHH
	VRE: eerste van de opname	Tel afdeling + getriggerde e-mail aan arts en ZHH
	VRE: tijdens zelfde opname	Getriggerde e-mail aan arts en ZHH
	CPE	Tel door bioloog, indien afwezig: MLT belt + getriggerde e-mail aan arts en ZHH
	Multi-R <i>Pseudomonas</i> , <i>Acinetobacter</i> : nieuwe patiënt	Tel arts of afdeling + getriggerde e-mail aan ZHH
	Multi-R <i>Pseudomonas</i> , <i>Acinetobacter</i> : eerste van de opname	Tel arts of afdeling + getriggerde e-mail aan ZHH
	Multi-R <i>Pseudomonas</i> , <i>Acinetobacter</i> : tijdens zelfde opname	Getriggerde e-mail aan ZHH
	<i>S. pyogenes</i>	Getriggerde E-mail aan arts (Uitz. vaginaal staal en urine) Vermoeden van <u>invasieve infectie</u> : tel arts door BAC bioloog indien nieuwe diagnose, indien afwezig: MLT belt
MRSA PCR	Pos	Getriggerde e-mail aan ZHH en afdeling + Tel naar afd.
	Twijfelachtig of Niet interpreteerbaar	Tel naar afdeling met als boodschap "PCR is TW (of NI), de cultuur moet afgewacht worden".
MTB PCR	Pos	Tel door bioloog, indien afwezig: MLT belt + getriggerde E-mail aan ZHH.
MTB Ziehl en/of cultuur	Pos	Tel door bioloog, indien afwezig: MLT belt + getriggerde E-mail aan ZHH.
Galactomannan/Aspergillus PCR	Pos	Tel of e-mail door bioloog (enkel nieuwe diagnose)
PCR HSV/VZV	Pos	Tel of e-mail door bioloog (enkel nieuwe diagnose, bij BAL/BASP: enkel indien significante lading)

(*) geldt énkél voor INTERNE (excl. dr C.Feys): **Bel vanaf 18u tot 08u énkél resultaten met (*)**.

Overdag (>8u) bel je alle kritieke waarden, inclusief deze die je nog niet gebeld hebt tijdens 18u tot 8u.



STANDAARD AFSPRAKEN VOOR RAPPORTERING ALARMWAARDEN

Dienst	Y	8u en 18u	18u en 8u	Weekend	Opmerkingen
Spoed	YU1	1. Eigen (persoonlijke) dect van de aanvragende spoedarts zolang patiënt is opgenomen op Spoed (Afd : YU1). 2. Indien niet bereikbaar: bel 7301 (= algemene dect spoedarts) 3. Indien niet bereikbaar: bel arts of ASO van dienst waar patiënt naar verwezen wordt of voor wie hij zal opgenomen worden. Indien niet geweten, bel secr spoed 6000 om dit te bevragen.			
IZ	YIZ	Intensivist (van wacht)			
Geriatricie	G0 G1 G2	7282 dr Gabriel 7717 ASO 7716 ASO	7160 of 7710 ASO Interne op Spoed (*) geldt enkel voor INTERNE (excl. dr C.Feys): alleen resultaten met (*) bellen tss 18u en 08u. De overige kritieke resultaten bellen vanaf 8u tot 18u.	Vr 18u tot Za 8u: ASO Interne op Spoed Za 8u tot 12u : Sub-specialist van wacht (zie °) Indien geen sub-specialist van wacht op wachtlijst: tel ASO Interne op Spoed Za 12u tot Ma 8u: ASO Interne op Spoed (die overlegt met 1e wacht INTERNE)	Bij afwezigheid ASO binnen discipline: arts van wacht zelfde sub-discipline (zie °) Bij afwezigheid ASO interne op spoed: arts INTERNE wacht 1 (zie °) Zondag gaat 1° wacht interne/ assistent van wacht langs op verschillende afdelingen interne Voor Ambulante: aanvragende arts opbellen. Indien niet bereikbaar: arts van wacht zelfde subdiscipline (zie °).
Nefrologie	D2	7712 ASO			
Cardiologie	D1	7711 of 7720 ASO			
Endocrino	D1	7290 dr Nollet 7294 dr Deconinck			
Pneumologie	D1	7714 ASO			
Oncologie	D4 (D3)	7715 ASO			
Gastro-entero (excl. dr. C. Feys)	D3, (D4)	7713 ASO			
Gastro-entero dr. C. Feys	D3, (D4)	7311 dr. Feys C. (of **311 of *1311)			
Pediatrie	E1	Behand. arts	Behand. arts	Pediater van wacht (°)	Zo behand. arts niet bereikbaar: pediater van wacht
Neurologie	D5,Stroke,(D2)	Neuroloog van wacht	Neuroloog van wacht	Neuroloog van wacht	Zo niet bereikbaar: bel collega neuroloog
Abdom. Heelkunde	C3, C4	Steeds Behand. arts	Behand. arts	Behand. arts	Enkel indien niet bereikbaar abdominale wacht
Urologie		7727 ASO of beh. arts	Uroloog van wacht	Uroloog van wacht	
Vaatheelkunde		7726 ASO of beh. arts	Vaatchir. van wacht	Vaatchir. van wacht	
Gynaecologie	C2	7730 /31 /32 ASO UITZ.: RhD neonat en foetale cellen wordt gebeld naar Materniteit			Bij afwezigheid ASO: gynaecoloog van wacht (zie °)
Stomatologie	C2	Verpleging 7521	Stomatoloog van wacht (zie °)		
Plastische heelk. en ORL	C2	Behand. arts			
Orthopedie	C2	Steeds ASO van wacht: 7374, 7367, 7368, 7736 (kan in wkd ook GSO ortho/heelk. zijn)			ASO afwezig: <u>week 8-18 u</u> : beh.arts; ALLE andere : Ortho. van wacht (°)
Oftalmo dr.Blanck. - Mulliez – Ghek	C2	ASO		Wacht 057/ 334300	Bij afwezigheid ASO : wacht 057/334300
Oftalmo dr.Callebert-Mestdagh	C2	057/ 218219	Wacht 057/ 334300		
Fysische/Revalidatie/SP Loco	SP	Labo belt zelf naar arts: 1) aanvr. arts* >> 2) opnem. arts* >> 3) Zo niet duidelijk, informeer bij 6401 naar welke arts te bellen. * = conform de afspraken voor die dienst/arts (zie hierboven)			
Arbeidsgeneeskunde dr. Janssens		Liantis Ieper: Fax 057 228669 (of Tel 057 228667 - 0475 756319)			
C1 LOUNGE: 6324 C2 : K 201–213 : 6822 K 214–221 : 6823 K237–245 : 6824					

Opsteller: De Ridder, Carol; Jonckheere, Stijn;
 Decaesteker, Bieke

Geautoriseerd door: Jonckheere, Stijn